


**YLÄKANTOINENTILANJAKO-OVI**

**1**

**YKSIKISKOINEN SEINÄKIINNITYS**




**2**

**YKSI- JA KAKSIKISKOINEN KATTOKIINNITYS**

# base top


program

### OVIKOMPONENTIT




**A**  
VEDIN PROFIIILI 18393

TR-BASE55




**A**  
VEDIN PROFIIILI 18360


TR-BASE25



**B**  
"U" YLEMPI VAAKAPROFIILI  
RS-BASE-TOP 18395




**C**  
"H" VAAKAPROFIILI KESKELLÄ  
RC-BASE 18368



**D**  
"U" ALEMPI VAAKAPROFIILI 18364


RI-BASE




**E**  
PVC-PROFIILI PÄÄTYYN 18376



**F**  
"U" KIINNITIN LASILLE 18397






**G**  
ASENNUS RUUVI M6 X 30 18374



**base top**  
program



**1 YKSIKISKOINEŦ SEINÄKIINNITYS**



18490

18493 18496


**H AVOIMEŦ ALUEEN KORKEUS**  
**C OVEN KORKEUS**



**base top**  
program





**1**

**YKSI- JA KAKSIKISKOINEN KATTOKIINNITYS**



### base top program

### OVEN KORKEUS



OVIPROFIILIN  
KONEISTUS

#### JAKAJA "H" VAAKAPROFIILI

**0**  $D = C - 60$

$F = C - 62$

**1**  $D = \frac{C}{2} - 34,5$

$F = \frac{C}{2} - 36,5$

**2**  $D = \frac{C}{3} - 26$

$F = \frac{C}{3} - 28$

**3**  $D = \frac{C}{4} - 21,75$

$F = \frac{C}{4} - 23,75$

**4**  $D = \frac{C}{5} - 19,2$

$F = \frac{C}{5} - 21,2$

**5**  $D = \frac{C}{6} - 17,5$

$F = \frac{C}{6} - 19,5$


**6**  $D = \frac{C}{7} - 16,28$

$F = \frac{C}{7} - 18,28$


**C** OVEN KORKEUS  
**D** PANELIN KORKEUS  
**F** LASIN KORKEUS

### base top program




- A OVEN LEVEYS
- B PANELIN LEVEYS
- E LASIN LEVEYS
- R VAAKAPROFIILI




**TR-BASE55  
18393**





**B** = **A** - 92 mm  
**E** = **A** - 94 mm  
**R** = **A** - 108 mm



**TR-BASE25  
18360**



**B** = **A** - 32 mm  
**E** = **A** - 34 mm  
**R** = **A** - 48 mm




**base top**  
program

**1**

**YKSIKISKOINEŦ SEINÄKIINNYTYŦ**


**1 OVI, YKSIKISKOINEŦ SEINÄKIINNYTYŦ**



**KISKON PITUUS = 2 x A**


**TR-BASE55 18393**

$A = L + 55 \text{ mm}$



**TR-BASE25 18360**

$A = L + 25 \text{ mm}$




**2 OVEA, YKSIKISKOINEŦ SEINÄKIINNYTYŦ**

**KISKON PITUUS = 4 x A**


**TR-BASE55 18393**

$A = \frac{L}{2} + 24,5 \text{ mm}$



**TR-BASE25 18360**


$A = \frac{L}{2} + 9,5 \text{ mm}$



### base top program

## 2



### YKSI- JA KAKSIKISKOINEN KATTOKIINNITYS



#### 1 OVI, YKSI YLÄKISKO

TR-BASE55 18393


$$A = L + 24,5 \text{ mm}$$



#### 2 OVEA, KAKSIKISKOINEN KATTOKIINNITYS


TR-BASE55 18393

$$A = \frac{L}{2} + 24,5 \text{ mm}$$



TR-BASE55 18393


$$A = \frac{L}{3} + 34,5 \text{ mm}$$



#### 4 OVEA, KAKSIKISKOINEN KATTOKIINNITYS

TR-BASE55 18393

$$A = \frac{L}{4} + 24,5 \text{ mm}$$




L AUKON LEVEYS  
A OVIENTAUKON LEVEYS

### base top program



## 2

### YKSI - JA KAKSIKISKOINEN KATTOKIINNITYS




TR-BASE25 18360  
 $A = L + 9,5 \text{ mm}$

#### 1 OVI, YKSIKISKOINEN KATTOKIINNITYS




TR-BASE25 18360  
 $A = \frac{L}{2} + 9,5 \text{ mm}$


#### 2 OVEA, KAKSIKISKOINEN KATTOKIINNITYS



TR-BASE25 18360  
 $A = \frac{L}{3} + 14,5 \text{ mm}$




TR-BASE25 18360  
 $A = \frac{L}{4} + 9,5 \text{ mm}$



L AUKON LEVEYS  
 A OVIENTAUKASUUNTAISEN MITOITUS

**PYÖRÄSTÖJEN ASENNUS**



**18392 BASE TOP**  
pyörästösetti hidastimilla

**Pyörästösetin sisältö**

- 2 x pyörästöt hidastimella
- 2 x kiinnitysvaivat oveen
- 2 x stopparit kiskon sisään
- 1 x alaohjain

vedinprofiili TR25 18360 + pyörästö 18392 oven minimi leveys 775 mm

vedinprofiili TR55 18393 + pyörästö 18392 oven minimi leveys 835 mm