



 **RESOPAL**®

Korkeapainelaminaatit



Resopal korkeapainelaminaattilevy on erinomainen valinta keittiön välitilan seinäratkaisuksi.

Levyt ovat erittäin kosteudenkestäviä ja antibakteerisia. Resopal korkeapainelaminaattien lämmönkesto on 180 astetta ja niiden naarmunkestävyys on hyvä.

Levyt tulee varastoida aina vaaka-asennossa ja ne tulee toimittaa asennuspaikalle kahta vuorokautta ennen asennusta tasaantumaan.

Helakeskuksen valikoimasta löydät myös tarvittavan asennusliiman sekä alumiinilistat, joilla viimeistelet asennuksen.

## Tumma liuske

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10524



## Valkoinen sementti

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10526




## Harmaa laasti

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10528



## Valukivi vaaleanharmaa

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10530






## Anttiikki tammi

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10500



## Harmaa betoni

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10502



## Valukivi

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10504




## Harmaa liuske

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10506


## Musta marmori

<b>Koko</b>	<b>Koodi</b>
650 x 3650 x 3	10508



## Patinoitu kupari

<b>Koko</b>	<b>Koodi</b>
650 x 3650 x 3	10510



## Vaalea betoni

<b>Koko</b>	<b>Koodi</b>
650 x 3650 x 3	10512



## Tumma tasoite


<b>Koko</b>	<b>Koodi</b>
650 x 3650 x 3	10514





## Betoni beige

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10516




## Musta kivi

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10518



## Valkoinen marmori

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10520




## Valkoinen

Koko	Koodi
650 x 3650 x 3	10522


# Listat korkeapaine-laminaattilevyille

**RESOPAL®**




Koodi	Nimike	Koko	Väri
10484	Laminaattilevyn jatkolista	3650mm	Musta
10485	Laminaattilevyn jatkolista	650mm	Musta
10494	Laminaattilevyn jatkolista	3650mm	Alumiini
10495	Laminaattilevyn jatkolista	650mm	Alumiini



Koodi	Nimike	Koko	Väri
10480	Laminaattilevyn päätylista	3650mm	Musta
10481	Laminaattilevyn päätylista	650mm	Musta
10490	Laminaattilevyn päätylista	3650mm	Alumiini
10491	Laminaattilevyn päätylista	650mm	Alumiini



Koodi	Nimike	Koko	Väri
10482	Laminaattilevyn kulmalista	3650mm	Musta
10483	Laminaattilevyn kulmalista	650mm	Musta
10492	Laminaattilevyn kulmalista	3650mm	Alumiini
10493	Laminaattilevyn kulmalista	650mm	Alumiini



# 10400 Asennusliima



Erittäin hyvä alkutartunnan omaava, elastinen voimaliima puun, betonin, kiven ja lasin sekä eri metallien ja muovien liimauksiin.

Liukotteeton, ei sisällä isosyanaatteja.

Laaja lämmönkestoalue -40...+100 °C.

1-komponenttinen.

Täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen.

- Riittoisuus 8,9 x 8,9 mm kolmion muotoista saumaa, n. 7,3 m/patruuna
- Kuivuminen 3 mm/vrk, n. 10 mm/7 vr

